



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

359010, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, д. 16 а
Тел/факс 8(84745)9-16-83 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru
ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187
ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№04

от 31.03.2023г.

Место выдачи предписания: Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, дом 16 «а» Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым Мингияном Аркадьевичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №2» ОГРН: 1020800508080, ИНН: 0801003317;
по адресу: 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, пер. Чкалова, д. 3
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, ст. 34 Федерального закона № 52 ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при проверке личных медицинских книжек у работников МКОУ «ГСОШ №2» отсутствовала отметка об аттестации с допуском к работе, у логопеда Харченко К.С.
- В нарушение требований ст. 11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует подводка горячего и холодного водоснабжения в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, химии (физики и биологии), лаборантские.

- В нарушение требований ст. 11, ст.24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13, п. 2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оконные проемы в учебных кабинетах старые, изношенные, остекление на окнах имеют трещины. Замена окон не проводилась с момента основания школы, в связи с чем, затруднено открытие оконных рам в целях проведения режима проветривания, проведения мытья и чистки окон. Остекление окон выполняется из цельного стекла, не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудуются москитными сетками, что подтверждается фототаблицами №№1,2,3,4,5.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, тогда как в восточном крыле МКОУ «ГСОШ №2» на втором этаже, потолок лестничной площадки (пожарный, запасной выход) имеет дефекты и повреждения, что подтверждается фототаблицами №6
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки 20.03.2023 в кабинете №3 находился стул с дефектами покрытия, что подтверждается фототаблицами №7.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при визуальном осмотре кабинета №3 установлено - на напольном покрытии имеются дыры, потертости, трещины, требуется замена линолеумного покрытия, что подтверждается фототаблицами №8.
- В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проверки 20.03.2023 емкость с дезинфицирующим средством хранилась в специально отведенном месте на первом этаже школы, но при этом помещение не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что подтверждается фототаблицами №9.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; количество раковин для мытья рук в столовой МКОУ «ГСОШ №2» – 2 единицы, тогда как в обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» таблицы 6.19 раздела VI СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МКОУ «ГСОШ №2», согласно которой минимальное количество работников пищеблока, работающего на сырье и полуфабрикатах, должно составлять 3 работника, из расчета 1 работник на 50 питающихся детей.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г.

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: на пищеблоке МКОУ «ГСОШ №2» используется одна моечная ванна для кухонной посуды и для столовой посуды, имеющийся набор помещений является недостаточным для работы на сырье так как, отсутствуют такие помещения, как загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды.

- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.14. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на пищеблоке МКОУ «ГСОШ №2» для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд и участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд не используется бактерицидное оборудование. В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов, тогда как с западной части МКОУ «ГСОШ №2» покрытие подходов и дорожек входа №2 школы имеют дефекты (неровности, дыры, корневища старых спиленных деревьев).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- В соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров, с внесением сведений в личные медицинские книжки об аттестации у работников МКОУ «ГСОШ №2» с допуском к работе Харченко К.С. **В срок до 30.04.2023.**
- В соответствии п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить подводу горячего и холодного водоснабжения в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские. **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п.2.4.13, п.2.7.2., п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести замену оконных рам и оборудовать их москитными сетками в МКОУ «ГСОШ №2». **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести ремонт потолка в восточном крыле МКОУ «ГСОШ №2» на втором этаже, потолок лестничной площадки (пожарный, запасной выход). **В срок до 01.08.2023.**
- В соответствии п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить стул в кабинете №3 с дефектами покрытия. **В срок до 30.04.2023.**

- В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести ремонт и замену напольного покрытия в кабинете №3. **В срок до 01.08.2023.**
- В соответствии п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить помещение для хранения дезинфицирующих средств поддоном, с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; установить количество раковин в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями в столовой МКОУ «ГСОШ №2». **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии таблицы 6.19 раздела VI СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить пищеблок МКОУ «ГСОШ №2» минимальным количеством работников пищеблока. **В срок до 01.08.2023**
- В соответствии п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: обеспечить пищеблок МКОУ «ГСОШ №2» моечными ваннами для кухонной посуды и для столовой посуды, предусмотреть набор помещений для работы на сырье следующими помещениями; загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды. **В срок до 01.08.2024.**
- В соответствии п.2.14. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: обеспечить пищеблок МКОУ «ГСОШ №2» бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд и участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд. **В срок до 01.08.2023.**
- В соответствии п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: устранить дефекты покрытия подходов и дорожек, входа №2 с западной части МКОУ «ГСОШ №2». **В срок до 01.08.2023.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Городовиковская средняя общеобразовательная школа №2»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, по адресу; 359010, Яшалтинский район, с. Яшалта, ул. Пэрна, д. 16; электронная почта: gorodovikovskgrp@yandex.ru; тел. 88474591683; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в следующие сроки до «30» апреля 2023; до «01» августа 2023; до «01» августа 2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
(должность лица, составившего
предписание)



М.А. Куркаев
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 31 » марта 2023 г.



(подпись)

Семилетова З.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
